



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई विलासी, शक्तवार, सितम्बर 3, 1971/भाद्र 12, 1893

No. 159] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 1971/BHADRA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate pagling is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)**

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 3rd September 1971

G.S.R. 1263.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely :—

In the said notification, in the Table,—

(a) for Serial No. 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

(1)

(2)

(3)

“4. Refined Diesel Oils

(a) (i) BOC Lub. 40 and BOC Lub. 50 produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives. Rs. 460.60 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.

(1)	(2)	(3)
	(ii) BOC Lub. 40 and BOC Lub. 50 produced wholly from imported crude oil or its derivatives.	Rs. 321.50 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
	(iii) Flushing Oil, Household Oil and Bauxite Solvent Oil.	Rs. 161.70 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(b)	Other than BOC Lub. 40, BOC Lub. 50, Flushing Oil, Household Oil and Bauxite Solvent Oil—	
(I)	if produced wholly from the indigenous crude oil and conforming to the following characteristics.	Rs. 86.75 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
	(i) it is not lighter in colour than a solution with the following composition :—	
	Quarter normal aqueous solution of—	
	(a) Ferric Chloride ($\text{Fe Cl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	
	(b) Cobaltous Chloride ($\text{Co Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	
	(c) Copper Sulphate ($\text{Cu SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) mixed in the ratio of 6:3:1;	
	(ii) it is ordinarily used as an illuminant in oil burning lamps ;	
	(iii) it has a flashing point below one hundred and fifty degrees of Fahrenheit's thermometer ;	
	(iv) it has a flame height, by the prescribed test, of not less than twelve millimetres (with a tolerance of 1 millimetre in favour of the party in borderline cases) ;	
	(v) it has a pour point of fifty-five degrees of Fahrenheit's thermometer or above when tested by the method I.P. 15/60 prescribed by the Institute of Petroleum Technologists, London, for the determination of pour point of mineral oils; OR possesses a viscosity of not more than 29 seconds by Redwood I Viscometer at one hundred degrees of Fahrenheit's thermometer and has a Diesel Index of less than 40 as determined by the method prescribed in the Indian Standards.	
(II)	Others except Jute Batching Oil.	Rs. 50.45 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.”;
	(b) for Serial No. 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—	
(1)	(2)	(3)
“10.	All products as described in Item No. II-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (of 1944) except refinery Gases, Coke, Mineral Colza Oil and Mineral Turpentine Oil.	
(a)	Base Mineral Oils produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives and intended for use in the manufacture of Lubricating Oils and Lubricating Greases.	Rs. 500.00 per metric tonne.
(b)	Lubricating Oils and Lubricating Greases produced wholly from indigenous crude oil or its derivatives.	Rs. 500.00 per metric tonne.
(c)	Lubricating Oils and Lubricating Greases produced wholly or partly from imported crude oil or its derivatives.	Rs. 352.20 per metric tonne.
(d)	All other products.	Rs. 190.00 per metric tonne.”

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 3 सितंबर, 1971.

सा० का० नि० 1263.—खनिज उत्पाद (उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क का अतिरिक्त शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 199/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसंबर, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 4 और उस से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1

2

3

4. परिशोधित डीजल तेल

- (क) (i) देशी कच्चे तेल या उस से व्युत्पन्न पदार्थों सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री से पूर्ण रूप से उत्पादित बीओसी स्नेहक 40 पर 460.60 रु० प्रति किलोलीटर। और बी और सी स्नेहक 50।
- (ii) आयात किए गए कच्चे तेल या उस से व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से उत्पादित बीओसी स्नेहक 40 और बीओसी स्नेहक 50। सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 321.50 रु० प्रति किलोलीटर।
- (iii) फ्लशिंग तेल, घरेलू तेल और वाक्साइट विलेय तेल। सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 161.70 रु० प्रति किलोलीटर।
- (ख) बीओसी स्नेहक 40, बीओसी स्नेहक 50, फ्लशिंग तेल, घरेलू तेल और वाक्साइट विलेय तेल से भिन्न —
- (I) यदि वह देशी कच्चे तेल से पूर्ण रूप से उत्पादित हो और निम्नलिखित लक्षणों के अनुरूप हो तो—
- (i) वह निम्नलिखित संरचना वाले छोल की अणेकाहल्के रंग का न हो —
- (क) फैरिक क्लोराइड ($\text{Fe C}_{13.6}\text{H}_2\text{O}$)
- (ख) कोवाल्ट्स क्लोराइड ($\text{C}_0\text{C}_{12.6}\text{H}_2\text{O}$)

1

2

3

(ग) नीला थोथा ($\text{Cu SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)

का 6:3:1 के अनुपात में मिश्रित अतुर्थांश सामान्य जलीय धोल ;

(ii) वह मामूली तीर पर तेल से जलने वाले लेम्पों में प्रदीपक के रूप में प्रयोग में लाया जाता हो;

(iii) उसका धमक बिन्दु फार्नहाइट थर्मोमीटर की एक सौ पचास डिग्री से नीचे हो ;

(iv) उसकी ज्वाला उच्चता विहित परीक्षण में 12 किलोमीटर से कम न हो (सीमा-रेखा की दशाओं में पार्टी के पश्च में 1 मिलीमीटर की गुंजाई के साथ) ।

(v) खनिज तेलों के बहाव बिन्दु के अवधारण के लिए इंस्टीट्यूट आफ ऐट्रोलियम टैक्नालोजिस्ट्स लन्दन द्वारा विहित आई० पी० 15/60 पद्धति द्वारा परीक्षण किए जाने पर उसका बहाव बिन्दु फार्नहाइट थर्मोमीटर की पचपन डिग्री या उस से ऊपर हो अथवा फार्नहाइट । थर्मोमीटर की सौ डिग्री पर रेड्वुड 1 विस्को-मीटर द्वारा परीक्षण किए जाने पर 29 सेकेण्ड से अनधिक स्थानता हो और डीजल सूचकांक भारतीय मानकों में विहित पद्धति से यथा अवधारित 40 से कम का हो ।

(II) जूट बैचिंग तेल के सिवाय अन्य

सेण्टीग्रेड थर्मोमीटर की पन्नह डिग्री पर 50.45 रु० प्रति किलोलीटर ।

(ब) क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :—

1

2

3

10. रिफाइनरी गैसों, कोक, खनिज कौल्जा तेल और कनिज टर्पेटाइन के सिवाय केन्द्रीय उत्पाद गुरुक और लवण अधि नियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 11-क में यथावर्णित सब उत्पाद—

1

2

3

(क) देसी कच्चे तेल या उससे व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से उत्पादित और स्नेहक तेलों और स्नेहक ग्रीजों के विनियोग में प्रयोग के लिए आशयित आधारी खनिज तेल ।	500.00 रु० प्रति मीटरी टन
(ख) देसी कच्चे तेल या उस से व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से उत्पादित स्नेहक तेल और स्नेहक ग्रीज ।	500.00 रु० प्रति मीटरी टन
(ग) आयात किए गए कच्चे तेल या उस से व्युत्पन्न पदार्थों से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उत्पादित स्नेहक तेल और स्नेहक ग्रीज ।	352.20 रु० प्रति मीटरी टन
(घ) अन्य सब उत्पाद	190.00 रु० प्रति मीटरी टन

[सं० 172/71-के० उ०/फा० सं० 89/3/71-सी० एक्स० 3]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव ।

